

油田护栏网

油田护栏网是专门为石油围栏设计的新型防护产品，又称为框架护栏网安平县特信

护栏网厂本厂位于“中国的丝网产业基地”、“丝网之乡”----河北省安平县油田

护栏网 为客户提供质量好的产品是我们不懈努力追求的目标。油田护栏网最优质的

产品、最合理的价格、最完善的售后服务是本厂不变的宗旨。油田护栏网我厂郑重

承诺：“决不让一件不合格的产品流入市场；决不让一次服务令您失望”。本厂生

产的产品质优价廉！欢迎世界各地的朋友来我厂参观指导、洽谈业务，愿与每位客

户携手共进，共创美好的未来。手机：13292298182 期待您的来电适用于作为铁路防

护使用：主要采用P型柱，三角扁铁作为外框边架，里面由较为实用的6mm丝加工

成而。主要特点是防腐性能强，造价低。适用于学校围栏的框架护栏网，主要采用

安全性比较强的防撞伤式勾型网边框多为60的圆柱，网面为菱形防划伤型绿化网。

适用于高速公路的框架护栏网：主要采用普通48圆柱，边框20X30的方管，经标准连

接而成。主要特点：造价低廉，安装便宜。立柱 48X 2mm高度 1.6m

---2.4m;立柱间距 2.5m--3m;框架护栏网产品优点 美观耐用 不变形

安装快捷，是一种较为理想的金属网墙,目前已在各行业普遍采用.

油田护栏网采用优质盘条作为原材料，经由镀锌、涂前底漆和高附着力粉末喷涂三

层保护的焊接式网片，具有日久抗腐蚀、抗紫外线的特性。在这种护栏网的表面处

理为镀锌和喷涂，也可以任选一种，顶端盖有塑料盖或防雨帽。根据环境和安装方

式不同，可选用预埋50cm、加底座等方式。将框架护栏网的网片和立柱靠螺丝和各

类特殊的塑料或铁的卡子连接。所有的螺丝均为自动防盗的。所用配件也可以按照

客户的具体要求来设计。田护栏网 油田护栏网厂家 油田护栏网报价

油田护栏网厂家直销 油田护栏网批发 特信油田护栏网销售电话 13292298182

油田护栏网 产品规格

网孔(mm):100*100

网片(mm):1800x2500

边框(mm):20x30x1.5边框20X30的方管，与铁丝网焊接而成

网丝浸塑(mm):0.5-0.6

网丝塑后(mm):4.8

立柱尺寸(mm):40*40*2200

油田护栏网 顶部整体弯折:30 °

弯折长度(mm):300

立柱间距(mm):3000

立柱预埋(mm):250-300

预埋基础(mm):500x300x300或400 x400 x400

油田护栏网编织及特点:网孔均匀、网面平整、编织简洁、钩编而成、美观大方;网

丝优质、网幅较宽、丝径较粗、不易腐蚀、寿命较长、实用性强。

产品优点:

1. 产品结构简单用料少，因而工程造价低;

2. 十分便于远程运输;

3. 安装不受地形地势影响，特别适合丘陵地区;

4. 高效防腐使用寿命长

主要市场高尔夫场/滑雪场围网封山开发保护地种植农业开发区围界道路交通封闭。

油田护栏网 油田护栏网厂家 油田护栏网报价 油田护栏网厂家直销 油田护栏网批发

框架式护栏具有组装灵活、用途广泛的特点。它主要采用优质盘条作为原料，经由

镀锌，pvc包塑的网面，具有日久抗腐蚀，抗紫外线的特性。包塑厚度可达到1.0mm

以上。网面具有较强的抗冲击力。网边一般有勾边和拧边两种。用于中国的公路、

铁路、高速公路等；既可以制作成永久性网墙，又可以作为临时隔离网使用，只需

采用不同的立柱固定方式便可实现。在护栏网

生产完以后，所有部件都要经除锈、打磨、钝化、硫化等工艺后，采用镀塑处理，

色彩为果绿色，镀层厚度为0.5 ~ 0.6mm，镀粉采用抗老化性能较佳的进口耐候性树

脂粉料，镀层必须颜色一致，表面光滑，不允许有流挂、滴瘤或多余结块。镀件表

面应无漏镀、露铁等缺陷。

所谓：框架护栏网又称为“框架隔离栅

”，它是把金属网(或钢板网、刺铁丝)绷紧在支撑结构上的栅栏。用于阻止人、畜

进入公路或其他禁入区域，防止非法占用公路用地的设施，以保证道路使用者的快

速、便捷和安全。护栏的立柱:通常可选择普通圆管，蘑菇型异性管，顶端盖有塑料

盖或防雨帽。表面处理为镀锌和喷涂，也可以任选一种。安装配件：网片和立柱靠

螺丝和各种特殊的金属卡子或者使用绑丝连接的。所用的螺丝均为自动防盗的。所

用配件也可以按照客户的不同要求来具体设计

1、除在天然屏障(河流等)以外，全线设置框架隔离栅；2、隔离栅所有钢构件采用

镀塑处理；型式选择为框架结构3、每段的起终点需要断开的地方，应做出端头围

封设计。现公司拥有的大型电脑数控排焊机组，可以焊接从丝经1.4mm-10mm，网

孔孔径可以从2厘米，2.5厘米，5厘米，10厘米，15厘米，20厘米。焊接框架护栏网

生产能力日平均20000平米。本公司承接网片的对外加工焊接，焊接孔径误差小，焊

接牢固。网面平整。焊接成品适合以下用途

油田护栏网产品主要用途：

油田护栏网主要用于油田护栏网用途:广泛运用与油田，高速公路，铁路，机场，小

区，市政建设，园区绿化工程等；高速公路，公路，铁路，机场，港口，码头，市

政建设及养殖业等，主要作用隔离及防护。或者各种机械、电器、窗户的防护及水

产养殖中使用。框架护栏网又称为“边框式防攀焊接片网”，是一种组装十分灵活

的产品，广泛用于公路、铁路、高速公路、市政道路、厂区围栏、车间隔离等；既

可以制作成永久性网墙，又可以作为临时隔离网使用，只需采用不同的立柱固定方

式便可实现。框架护栏网美观、耐用、不变形、安装快捷，是一种较为理想的金属

网墙，各行业已经普遍采用。

框架护栏网作为一种组装十分灵活的护栏产品，本产品既可以制作成永久性网墙使

用，又可以作为临时隔离网使用，只需采用不同的立柱固定方式便可实现。框架护

栏网采用优质盘条作为原材料，经由镀锌、涂前底漆和高附着力粉末喷涂三层保护

的焊接式网片，具有日久抗腐蚀、抗紫外线的特性。在这种护栏网的表面处理为镀

锌和喷涂，也可以任选一种，顶端盖有塑料盖或防雨帽。根据环境和安装方式不同

，可选用预埋50cm、加底座等方式。将框架护栏网的网片和立柱靠螺丝和各类特殊

的塑料或铁的卡子连接。所有的螺丝均为自动防盗的。所用配件也可以按照客户的

具体要求来设计。

